INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ghid rapid pentru laborator

O tabletă. 250 ml soluție proaspătă de decontaminare.

Soluția albastru-deschis evidențiază zonele umezite.

DOZAJ	SOLUȚIE	TIMP DE CONTACT
1 tablet / 250 ml	albastru-deschis	60 s

01 PREPARARE | Patru pași simpli

01
Puneți 250 ml apă distilată într-un recipient curat.

02
Zdrobiți ușor tableta în ambalajul închis.

03
Deschideți ambalajul și transferați toată pulberea în apă.

04
Amestecați până la dizolvarea completă.

02 APLICARE | Pulverizare · Ștergere · Imersie

Pulverizare: umeziți uniform. Ștergere: folosiți o lavetă curată umezită.

Imersie: acoperiți complet piesele mici adecvate.

60 secunde contact · Mențineți umed · Ștergeți apoi

03 COMPATIBILITATEA MATERIALELOR TESTATE

Metale	Oțel inoxidabil · argint · argint placat cu aur
Garnituri	Silicon · EPDM
Materiale plastice	Polipropilenă (PP) · tuburi PCR · acril/PMMA
Sticlă	Sticlă de laborator

Rezultat: fără fisuri, opacizare sau oboseală a materialelor în condițiile testate.

04 PREPARARE ȘI SIGURANȚĂ

Notați data preparării. Nu completați soluția veche.

După 14 zile, prelungiți contactul conform aprecierii experimentatorului.

Soluție de lucru: biodegradabilă · netoxică · necorozivă · fără vapori toxici.

Purtați ochelari de protecție și mănuși adecvate. Consultați FDS.

ÎNTREBĂRI DESPRE UTILIZARE?

Informații și FAQ: www.dn-x.de