BRUKSANVISNING

Snabbguide för laboratoriet

En tablett. 250 ml färsk dekontamineringslösning.

Den ljusblå lösningen gör fuktade ytor synliga.

DOSERING	LÖSNING	KONTAKTTID
1 tablet / 250 ml	ljusblå	60 s

01 BEREDNING | Fyra enkla steg

01
Häll 250 ml destillerat vatten i ett rent kärl.

02
Krossa tabletten försiktigt i den slutna förpackningen.

03
Öppna förpackningen och överför allt pulver till vattnet.

04
Rör om tills allt är helt upplöst.

02 ANVÄNDNING | Spraya · Torka · Sänk ned

Spraya: fukta jämnt. Torka: använd en ren, fuktad duk.

Sänk ned: täck lämpliga smådelar helt med lösningen.

60 sekunders kontakttid · Håll fuktigt · Torka sedan av

03 TESTAD MATERIALKOMPATIBILITET

Metaller	Rostfritt stål · silver · guldpläterat silver
Tätningar	Silikon · EPDM
Plast	Polypropen (PP) · PCR-rör · akryl/PMMA
Glas	Laboratorieglas

Resultat: inga spänningssprickor, grumling eller tecken på materialutmattning.

04 BEREDNING OCH SÄKERHET

Notera beredningsdatum. Fyll inte på gammal lösning.

Efter 14 dagar förlängs kontakttiden enligt försöksledarens bedömning.

Brukslösning: biologiskt nedbrytbar · giftfri · icke-korrosiv · inga giftiga ångor.

Använd skyddsglasögon och lämpliga handskar. Följ säkerhetsdatabladet.

FRÅGOR OM ANVÄNDNING?

Mer information och vanliga frågor: www.dn-x.de