BRUGSANVISNING

Kort vejledning til laboratoriet

Én tablet. 250 ml frisk dekontamineringsopløsning.

Den lyseblå opløsning gør våde områder synlige.

DOSERING	OPLØSNING	KONTAKTTID
1 tablet / 250 ml	lyseblå	60 s

01 KLARGØRING | Fire enkle trin

01
Hæld 250 ml destilleret vand i en ren beholder.

02
Knus forsigtigt tabletten i den lukkede emballage.

03
Åbn emballagen, og hæld alt pulveret i vandet.

04
Rør rundt, indtil alt er helt opløst.

02 ANVENDELSE | Spray · Aftør · Nedsænk

Spray: fugt jævnt. Aftør: brug en ren, fugtet klud.

Nedsænk: dæk egnede små dele helt med opløsningen.

60 sekunders kontakttid · Hold fugtigt · Tør derefter af

03 TESTET MATERIALEKOMPATIBILITET

Metaller	Rustfrit stål · sølv · forgyldt sølv
Pakninger	Silikone · EPDM
Plast	Polypropylen (PP) · PCR-rør · akryl/PMMA
Glas	Laboratorieglas

Resultat: ingen spændingsrevner, uklarhed eller materialetræthed under test.

04 KLARGØRING OG SIKKERHED

Notér klargøringsdato. Fyld ikke gammel opløsning op.

Efter 14 dage forlænges kontakttiden efter forsøgslederens vurdering.

Brugsopløsning: biologisk nedbrydelig · ikke-giftig · ikke-korrosiv · ingen giftige dampe.

Brug beskyttelsesbriller og egnede handsker. Følg sikkerhedsdatabladet.

SPØRGSMÅL TIL BRUGEN?

Information og FAQ: www.dn-x.de